

RÉSUMÉ DE COURS: GROUPES

NIVEAU:MP

GROUPES

Définition: Groupe

On appelle groupe tout ensemble G muni d'une loi de composition interne $\star$ vérifiant :

- la loi $\star$ est associative
- G possède un élément neutre.
- Tout élément x de G admet un symétrique.

Si de plus $\forall x, y \in G: x \star y = y \star x$, on dit que la loi $\star$ est commutative, et que le groupe est abélien.

Définition: Groupe produit

Soit $(G_1, \star_1), \dots, (G_n, \star_n)$ des groupes. En définissant dans $G = G_1 \times \dots \times G_n$ la loi $\star$ par: $\forall (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in G$:

$$(x_1, \dots, x_n) \star (y_1, \dots, y_n) = (x_1 \star_1 y_1, \dots, x_n \star_n y_n),$$

alors $(G, \star)$ est un groupe d'élément neutre $(e_{G_1}, \dots, e_{G_n})$ et pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in G_1 \times \dots \times G_n$, on a

$$(x_1, \dots, x_n)^{-1} = (x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1})$$

Un tel groupe est appelé le groupe produit.

Il est abélien si, et seulement, si les G_i le sont

Définition: Sous-groupe

Soit $(G, .)$ un groupe. Une partie $H \subset G$ est un sous-groupe de G

$$\begin{aligned} \iff & \begin{cases} H \neq \emptyset; \\ \forall x, y \in H : x.y \in H; & (x+y \in H) \\ \forall x \in H : x^{-1} \in H & (-x \in H) \end{cases} \\ \iff & \begin{cases} H \neq \emptyset; \\ \forall x, y \in H : x.y^{-1} \in H. & (x-y \in H) \end{cases} \end{aligned}$$

Théorème

Un sous-groupe d'un groupe est un groupe.

Théorème: Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Soit H un sous groupe de $\mathbb{Z}$, alors il existe un unique entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$

Théorème: Sous-groupe engendré

- L'intersection d'une famille non vide de sous-groupes est un sous-groupe
- Soit $S \subset G$. L'ensemble $\text{gr}(S)$ intersection de tous les sous-groupes de G contenant S est le plus petit sous-groupe de $(G, .)$, au sens de l'inclusion, contenant S , dit le sous-groupe engendré par S

Exemple

Pour $a \in G$, $\text{gr}(a) = \{a^k, k \in \mathbb{Z}\}$.
En notation additive $\text{gr}(a) = \{ka, k \in \mathbb{Z}\}$

MORPHISMES DE GROUPES

Soit $(G, .), (G', \star)$ deux groupes de neutres respectifs e et e' .

Définition: Morphismes de groupes

Une application $f : G \longrightarrow G'$ est dite morphisme de groupes si:

$$\forall x, y \in G, \quad f(x.y) = f(x) \star f(y)$$

Si de plus f est bijectif, on dit que f est un isomorphisme de groupes

Propriété: Opérations de morphismes

- La composée de deux morphismes est un morphisme;
- L'application réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme

Propriété: Propriétés de morphismes

Soit $f : (G, .) \rightarrow (G', \star)$ un morphisme de groupes. Alors $\forall x, y \in G$ et $n \in \mathbb{Z}$:

- $f(e) = e'$
- $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$
- $f(xy^{-1}) = f(x) \star f(y)^{-1}$
- $f(x^n) = f(x)^n$

Propriété: Images de sous-groupes

Soit $f : (G, .) \rightarrow (G', \star)$ un morphisme de groupes. Alors

- Si H est un sous-groupe de G , alors $f(H)$ est un sous-groupe de G' .
- Si H' est un sous-groupe de G' , alors $f^{-1}(H')$ est un sous-groupe de G .
- $\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{e'\})$, le noyau de f , est un sous-groupe de G .
- $\text{Im}(f) = f(G)$, l'image de f , est un sous-groupe de G' .

Propriété: Injectivité et surjectivité

Un morphisme de groupe $f : (G, .) \rightarrow (G', \star)$ est

- injectif si, et seulement, si $\text{Ker} f = \{e_G\}$
- surjective si, et seulement, si $\text{Im} f = G'$

ORDRES

Propriété: Caractérisation de l'ordre

Un élément $a \in G$ est d'ordre fini s'il existe $k \in \mathbb{Z}^*$ tel que $a^k = e$. Au quel cas $\circ(a) = \min\{k \in \mathbb{N}^* \mid a^k = e\}$ est appelé l'ordre de a et aussi l'unique entier n de $\mathbb{N}^*$ tel que l'on ait : $\forall k \in \mathbb{Z}, \quad a^k = e \iff n \mid k$

Propriété: Ordre des itérés

Si $a \in G$ est d'ordre fini n et $r \in \mathbb{Z}$, alors $\circ(a^r) = \frac{n}{n \wedge r}$

Propriété: Ordre et cardinal

Si a est d'ordre n , alors

- Le groupe $\text{gr}(a)$ est de cardinal n et $\text{gr}(a) := \{e, a, \dots, a^{n-1}\}$
- $\text{gr}(a)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

GROUPES MONOGÈNE, CYCLIQUE

Définition: Groupe monogène, groupe cyclique

- S'il existe $a \in G$ tel que $G = \text{gr}(a)$, le groupe est dit monogène.
- Un groupe cyclique est un groupe monogène fini.

Propriété

- Tout groupe monogène est abélien
- Un sous-groupe d'un groupe monogène est monogène
- Un sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique

Propriété: Classification de groupes monogènes

Soit $G = \text{gr}(a)$ un groupe monogène, alors

- Si G est infini, il est isomorphe à $\mathbb{Z}$
- Si G est d'ordre n , il est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Propriété: Générateurs d'un groupe monogène

Soit $G = \text{gr}(a)$ un groupe monogène

- Si G est infini, alors a et a^{-1} sont les seuls générateurs de $\text{gr}(a)$
- Si G est cyclique d'ordre n , alors les générateurs de G sont exactement a^r avec $r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et $r \wedge n = 1$

Exemple: Générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{U}_n$

Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$

- $\bar{k}$ engendre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \iff n \wedge k = 1$
- ω^k engendre $(\mathbb{U}_n, \times) \iff n \wedge k = 1$

THÉORÈME DE LAGRANGE

Théorème: Théorème de Lagrange

Soit G un groupe fini. Alors:

- Tout élément de G est d'ordre fini;
- l'ordre de tout élément de G divise le cardinal G .
En particulier: $\forall a \in G, \quad \text{Card} G = e_G$

Exemple: Groupe d'ordre premier

Soit G un groupe fini d'ordre premier p . Alors G est cyclique.

CONTACT INFORMATION

Web: www.elamdaoui.com

Email: elamdaoui@gmail.com

Phone: 06 62 30 38 81